

Etiqueta	Descripción
<u>&lt;!--...--&gt;</u>	Define un comentario
<u>&lt;!DOCTYPE&gt;</u>	Define el tipo del documento
<u>&lt;a&gt;</u>	Define un hipervínculo
<u>&lt;abbr&gt;</u>	Define una abreviación
<u>&lt;acronym&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define un acrónimo
<u>&lt;address&gt;</u>	Define la información de contacto del autor/propietario del documento
<u>&lt;applet&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define un applet embebido
<u>&lt;area&gt;</u>	Define un área dentro de un mapa de imagen
<u>&lt;article&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un artículo
<u>&lt;aside&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define el contenido lateral del contenido de una página
<u>&lt;audio&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define contenido con sonido
<u>&lt;b&gt;</u>	Define texto en negrita
<u>&lt;base&gt;</u>	Especifica la base donde se abrirán todas los URL del documento
<u>&lt;basefont&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Especificaba color, tamaño y fuente de todo el texto en el documento.
<u>&lt;bdi&gt;</u> <b>Nueva</b>	Aisla una parte del texto que puede tener un formato diferente del texto externo.
<u>&lt;bdo&gt;</u>	Sobreescribe la dirección del texto
<u>&lt;big&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define texto grande.
<u>&lt;blockquote&gt;</u>	Define una seccion que tiene otra fuente.
<u>&lt;body&gt;</u>	Define el cuerpo del documento
<u>&lt;br&gt;</u>	Define un salto de linea.
<u>&lt;button&gt;</u>	Define un botón clickable
<u>&lt;canvas&gt;</u> <b>Nueva</b>	Usada para dibujar gráficos, por script, en el aire. (con JavaScript)
<u>&lt;caption&gt;</u>	Define el título de una tabla
<u>&lt;center&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define texto centrado
<u>&lt;cite&gt;</u>	Define el título de un trabajo
<u>&lt;code&gt;</u>	Define un trozo de código de programación

<u>&lt;col&gt;</u>	Especifica las propiedades de la columna para cada columna del elemento<colgroup>
<u>&lt;colgroup&gt;</u>	Especifica un grupo de una o más columnas de una tabla.
<u>&lt;command&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un botón command que un usuario puede invocar.
<u>&lt;datalist&gt;</u> <b>Nueva</b>	Especifica en un input una lista pre definida de opciones.
<u>&lt;dd&gt;</u>	Define una descripción de un item en una lista de definición.
<u>&lt;del&gt;</u>	Define un texto que ha sido definido de un Mdocument
<u>&lt;details&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define detalles adicionales que el usuario puede ver o esconder.
<u>&lt;dfn&gt;</u>	Define un término de una definición.
<u>&lt;dialog&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define una caja o ventana de dialogo.
<u>&lt;dir&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define una lista directorio.
<u>&lt;div&gt;</u>	Define una sección en un documento.
<u>&lt;dl&gt;</u>	Define una lista definición.
<u>&lt;dt&gt;</u>	Define un término (un item) en una lista de definición.
<u>&lt;em&gt;</u>	Define énfasis en un texto.
<u>&lt;embed&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un contenedor de una aplicación externa (no-HTML).
<u>&lt;fieldset&gt;</u>	Un grupo de elementos relacionados en un formulario.
<u>&lt;figcaption&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un título para una figura <figure> elemento
<u>&lt;figure&gt;</u> <b>Nueva</b>	Especifica contenido auto-contenido
<u>&lt;font&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define fuente, color, y tamaño para el texto.
<u>&lt;footer&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un pie página footer un documento o sección
<u>&lt;form&gt;</u>	Define un formulario HTML.
<u>&lt;frame&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define una ventana (un frame) en un frameset
<u>&lt;frameset&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define un conjunto de frames
<u>&lt;h1&gt; to &lt;h6&gt;</u>	Define encabezados HTML.
<u>&lt;head&gt;</u>	Define información acerca del documento.
<u>&lt;header&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un encabezado para un documento o sección.
<u>&lt;hgroup&gt;</u> <b>Nueva</b>	Grupo de encabezado (<h1> a <h6>) elemento.

<u>&lt;hr&gt;</u>	Define un cambio de temática a partir de una línea.
<u>&lt;html&gt;</u>	Define la raíz de un documento HTML.
<u>&lt;i&gt;</u>	Define una parte del texto de modo alternativo.
<u>&lt;iframe&gt;</u>	Define un frame en línea.
<u>&lt;img&gt;</u>	Define una imagen
<u>&lt;input&gt;</u>	Define un control de entrada de texto
<u>&lt;ins&gt;</u>	Define texto que ha sido insertado en un documento.
<u>&lt;kbd&gt;</u>	Define entrada del teclado.
<u>&lt;keygen&gt;</u> Nueva	Define un campo generador de par de claves (para formularios)
<u>&lt;label&gt;</u>	Define un rótulo para un elemento <input>.
<u>&lt;legend&gt;</u>	Define un título para los elementos <fieldset>, <figure>, o <details>
<u>&lt;li&gt;</u>	Define un ítem de una lista
<u>&lt;link&gt;</u>	Define la relación entre un documento y un recurso externo (generalmente con hojas de estilo)
<u>&lt;map&gt;</u>	Define un mapa de imagen del cliente.
<u>&lt;mark&gt;</u> Nueva	Define texto resaltado o marcado
<u>&lt;menu&gt;</u>	Defines a list/menu of commands.
<u>&lt;meta&gt;</u>	Define un metadato de un documento HTML.
<u>&lt;meter&gt;</u> Nueva	Define una medida escalar en un rabgo conocido.
<u>&lt;nav&gt;</u> Nueva	Define un link de navegación.
<u>&lt;noframes&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define un contenido alternativo para los navegadores que no soportan frames.
<u>&lt;noscript&gt;</u>	Define un contenido alternativo para los usuarios que no soportan script del cliente.
<u>&lt;object&gt;</u>	Define un objeto embebido.
<u>&lt;ol&gt;</u>	Define una lista ordenada
<u>&lt;optgroup&gt;</u>	Define un grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable.
<u>&lt;option&gt;</u>	Define una opción en una lista desplegable
<u>&lt;output&gt;</u> Nueva	Define el resultado de un cálculo.

<u>&lt;p&gt;</u>	Define un párrafo
<u>&lt;param&gt;</u>	Define un parámetro para un objeto
<u>&lt;pre&gt;</u>	Define texto pre formateado
<u>&lt;progress&gt;</u> Nueva	Representa el progreso de una tarea
<u>&lt;q&gt;</u>	Define una cita corta.
<u>&lt;rp&gt;</u> Nueva	Define que debe mostrar en navegadores que no soportan script de ruby.
<u>&lt;rt&gt;</u> Nueva	Define una pronunciación de caracteres
<u>&lt;ruby&gt;</u> Nueva	Define notación de ruby.
<u>&lt;s&gt;</u>	Define texto que no es correcto
<u>&lt;samp&gt;</u>	Define una ejemplo de salida de un programa.
<u>&lt;script&gt;</u>	Define script del lado del cliente
<u>&lt;section&gt;</u> Nueva	Define una sección en un documento
<u>&lt;select&gt;</u>	Defines a drop-down list
<u>&lt;small&gt;</u>	Defines smaller text
<u>&lt;source&gt;</u> Nueva	Define múltiple recursos para elementos de multimedia (<video> y <audio>)
<u>&lt;span&gt;</u>	Define una seccin en un document
<u>&lt;strike&gt;</u>	Not supported in HTML5. Deprecated in HTML 4.01. Defines strike
<u>&lt;strong&gt;</u>	Define un texto en negrita
<u>&lt;style&gt;</u>	Define un estilo para la información de un documento
<u>&lt;sub&gt;</u>	Define un texto que es subíndice
<u>&lt;summary&gt;</u> Nueva	Define un encabezado visible para el elemento <details>
<u>&lt;sup&gt;</u>	Define un texto que es superíndice
<u>&lt;table&gt;</u>	Define una tabla
<u>&lt;tbody&gt;</u>	Agrupar el contenido del cuerpo de una tabla
<u>&lt;td&gt;</u>	Define una celda en una tabla
<u>&lt;textarea&gt;</u>	Define un control de entrada de múltiples líneas
<u>&lt;tfoot&gt;</u>	Agrupar los footer contenidos en una tabla

<u>&lt;th&gt;</u>	Define una celda de encabezado en una tabla
<u>&lt;thead&gt;</u>	Agrupar los encabezados contenidos en una tabla
<u>&lt;time&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define una fecha/hora
<u>&lt;title&gt;</u>	Define un título para el documento.
<u>&lt;tr&gt;</u>	Define una fila en una tabla
<u>&lt;track&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define texto de la pista para elementos de multimedia (<video> y <audio>)
<u>&lt;tt&gt;</u>	<b>No soportado en HTML5.</b> Define teletype texto
<u>&lt;u&gt;</u>	Define texto que debería ser estilísticamente diferente del texto normal
<u>&lt;ul&gt;</u>	Define una lista desordenada
<u>&lt;var&gt;</u>	Define una variable
<u>&lt;video&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un video o película
<u>&lt;wbr&gt;</u> <b>Nueva</b>	Define un posible salto de línea